

**CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ****LOGO VE İŞARET KULLANMA TALİMATI****Doküman No****T.09****İlk Yayın Tarihi****03.01.2012****Revizyon No****07****Revizyon Tarihi****29.12.2023**

YAYIN TARİHİ	REV.NO	REV. TARİHİ	AÇIKLAMA
03.01.2012	01	03.04.2013	Ekler talimattan çıkartıldı Ek doküman olarak oluşturuldu.
03.01.2012	02	14.11.2013	Logo ve işaretlerin deney ve kalibrasyon raporlarında kullanılmayacağı tanımlandı.
03.01.2012	03	10.11.2015	CE ve G işaretinin ürüne iliştilmesine ilişkin kurallar ve tanımlamalar yapılmıştır. UTO, ETA ve EOTA logolarının kullanımları hakkında açıklamalar yapılmıştır.
03.01.2012	04	05.01.2021	Madde 4.5.7'ye CPC Belgelendirme tanımlaması ve ISO 45001, ISO 50001 tanımlamaları eklenmiştir. Md. 4.1.8 'e örnek eklenmiştir.
03.01.2012	05	28.12.2022	ETA ve UTO başlıklara eklendi.
03.01.2012	06	30.10.2023	Karbon Ayak İz/Sera Gazı Doğrulama başlığı eklendi.
03.01.2012	07	29.12.2023	CE İşareti Yönetmeliği ve harmonize standartların Ek ZA'larına atıflar eklendi.

HAZIRLAYAN**ONAYLAYAN****Sayfa No**

1/8

	CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ		
	LOGO VE İŞARET KULLANMA TALİMATI		
	Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No
	T.09	03.01.2012	07
			Revizyon Tarihi
			29.12.2023

1. AMAÇ

CPC'nin logo ve işaret kullanımını ve ilgili akreditasyon markasının kullanım kurallarına ilişkin kuralları düzenlemek

2. UYGULAMA

Logo : CPC'nin tanıtma amacı olarak kullandığı stilize edilmiş bir semboldür. Aynı zamanda marka olarak ta kullanılmaktadır.

İşaret : CPC'nin belgelendirdiği kuruluşları standart ismi ile tanıtma amacı olarak kullandığı stilize edilmiş bir semboldür.

“CE” İşareti: İmalatçının, CE işaretini öngören ilgili teknik düzenleme/düzenlemelerden kaynaklanan bütün yükümlülükleri yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işarettir.

“G İşareti: İmalatçının, G işaretini öngören ilgili teknik düzenleme/düzenlemelerden kaynaklanan bütün yükümlülükleri yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işarettir.

3. GENEL

- Müşteriler, CPC işaretini ve logosunu bu talimatta yazan şartlara göre kullanmak durumundadır.
- CPC işareti ve logosunda herhangi bir tahrifat ve değişiklik yapılmamalıdır.
- CPC işareti ve logosu, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde CPC'nin sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz.
- CPC işareti ve logosunu yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, her türlü yasal hak CPC'ye aittir.
- Bu talimat dışında CPC işareti ve logosunun kullanımı tespit edilirse yasal mevzuatlara göre işlem yapılır.
- CPC işareti ve logosu üçüncü tarafa devredilemez.
- CPC işaret ve logosu deney ve kalibrasyon raporlarında kullanılamaz.
- Ürün ambalaj ve beraberindeki bilgilerde belgelendirme kuruluş yönetim sistemi belge işaretlerinin kullanımında;
 - Müşteri adı
 - Yönetim sistemi ve standart adı
 - Bелgelendirme kuruluşunun adı açık ve net olacak şekilde belirtilmelidir.

Örn: Bu ürün, Kalite Yönetim Sistemi (veya EYS, ÇYS) 'CPC Belgelendirme Mua. Ve Deney Hiz. Ltd. Şti' 'den ISO 9001:2015 (veya ISO 14001:2015 veya ISO45001:2018)'e göre belgelendirilmiş, 'ABC Ltd. Şti.' tarafından üretilmiştir. (Paketlenmiştir, vs.).

3.1 ÜRÜN BELGELENDİRME KAPSAMINDA CPC İŞARETİNİN KULLANIMI

- CPC bu talimatın 4. Maddesi EK 2 'de bulunan işareti kullanma hakkını sağlamaktadır.
- CPC işareti, 2011/305 Yapı Malzemesi Yönetmeliği ve ulusal işaret kapsamında CPC 'nın belgelendirdiği kuruluşlar tarafından kullanılacaktır.
- CPC tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, CPC işaretini EK1 ve EK 2 'de tanımlanan örnek işaret ile kırtasiye malzemelerinde, raporlarında, broşürlerinde ve CPC belgelendirme faaliyetiyle ilgili her türlü çalışmasında bu talimatta belirtilen şartlara uygun kullanabilir.
- CPC tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, CPC işaretini EK 3'de belirtilen şekilde leke olarak yalnızca ürün üzerinde kullanabilir.
- CPC tarafından ürün belgelendirmesi iptal edilen kuruluşlar, CPC işareti yayımını derhal durdurmalıdır.
- CPC işareti, ürün belgelendirme kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.

İşaret içerisinde bulunan alt kısma (Örnek de verilen “TS EN 197-1” ifadesi) belgelendirilen ürün ile ilgili standart CPC tarafından konmuş hali ile müşteriye iletilir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		2/8

	CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ		
	LOGO VE İŞARET KULLANMA TALİMATI		
	Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No
	T.09	03.01.2012	07
			Revizyon Tarihi
			29.12.2023

CPC işaretinin kullanım şartlar;

CPC İŞARET KULLANIMI	Ürün (*a) üzerinde	Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük araç, çuvallar vb. üzerinde (*b)	Reklam amaçlı broşür vb. üzerinde
Ürün Standardı İsminin Açıklanması İle (*c)	Kullanılabilir	Kullanılabilir. (*e)	Kullanılabilir (*d)

*a: Ürün; elle tutulur, somut bir ürün veya paket içerisinde olabilir.

*b: Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva, big bag vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir.

*c: "TS EN 197-1 veya ilgili ürün standardına göre belgelendirilen bir kuruluştaki" CPC Logosunun altında standart ismi belirtilerek EK1'de tanımlanan şekilde kullanılabilir.

*d: Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir.


*e: İlgili TÜRKAK Akreditasyon Markası b) de tanımlanan araç üzerinde kullanılamaz.

3.2 ÜRÜN BELGELENDİRME KAPSAMINDA "CE" İŞARETİNİN KULLANIMI

- CPC tarafından; Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve ilgili teknik şartnamenin gereklerini yerine getirmesi durumunda ürün belgesi (Performans Değişmezlik Belgesi, Fabrika Üretim Kontrolünün Uygunluk Belgesi) verilen kuruluşlar, ilgili yönetmelik kurallarına uygun CE işaretini ürünlerine iliştermelidir. **CE işareti iliştilirirken, 27.05.2021 tarihli ve 31493 sayılı resmî gazete yayımlanan "CE İşareti yönetmeliği" ve ilgili standardın Ek ZA'sı dikkate alınır.**
- CE işareti, sadece üretici veya yetkili temsilcisi tarafından iliştilir.
- İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluş olan CPC tarafından verilen "2404" kimlik kayıt numarası da yer alır.
- CE işareti, ürünün doğrudan üzerine veya etiketine görünür, okunaklı ve kalıcı bir şekilde iliştilir. Ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmaması halinde, ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin ürünün beraberinde herhangi bir dokümanın bulunmasını gerektirdiği durumlarda, bu dokümanlara iliştilir.
- CE işaretine görünüm, okunabilirlik ve anlam itibarıyla herhangi bir zarar vermemek kaydıyla, diğer markaların iliştilmesi mümkündür.
- Belli bir risk veya kullanımı gösteren başka bir işaret veya piktogram da CE işareti ile birlikte de kullanılabilir.
- Ürüne, "CE" uygunluk işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler iliştililemez.
- Aşağıda belirtilen Şekil 1 'e uygun olarak "CE" harflerinden oluşur. İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği takdirde, en az 5 mm boyunda " CE" harflerinden oluşur. Gerektiğinde, çizimdeki oranlara sadık kalmak kaydıyla büyütülebilir veya küçültülebilir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		3/8

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
T.09	03.01.2012	07	29.12.2023



Şekil 1: “CE” uygunluk işareti


- İşaret, mamulün veya imalatçının temel gereklere uyduğunu ve mamulün pazarda kısıtlamalarla karşılaşmadan yer alabilmesi için, imalatçı veya üçüncü şahısların ilgili uygunluk değerlendirmesi çalışmalarını gerçekleştirmiş olduğunu beyan etmek veya belirtmek için iliştilir. CE işareti, piyasaya arz edilmeden önce iliştilir.
- Belgelendirilen kuruluşlar, CE işaretini; sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler. CE işareti, belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz
- Belgelendirme sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde kuruluş, logo kullanımını durdurmalıdır.
- Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında CE işareti kullanımı tespit edilirse yasal mevzuatlara göre ilgili Bakanlığın hukuki yükümlülüklerine tabidir.

3.3 ÜRÜN BELGELENDİRME KAPSAMINDA “G” İŞARETİNİN KULLANIMI

- CPC tarafından; Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik ve ilgili teknik şartnamenin gereklerini yerine getirmesi durumunda ürün belgesi (G Uygunluk Teyit Sistemi Belgeleri) verilen kuruluşlar, ilgili yönetmelik kurallarına uygun "G" işaretini ürünlerine ilâştirmelidir.
- İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediğı takdirde, en az 5 mm yüksekliğinde, " G" harfinden oluşmalı ve 5/4 kutu içine yazılmalıdır. (Bakınız 'Şekil 2')
- G işareti, ürünün doğrudan üzerine veya etiketine görünür, okunaklı ve kalıcı bir şekilde ilâştırılır. Ürünün yapısı gereğı bunun mümkün olmaması halinde, ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin ürünün beraberinde herhangi bir dokümanın bulunmasını gerektirdiğı durumlarda, bu dokümanlara ilâştırılır.
- G işareti görünüm, okunabilirlik ve anlam itibarıyla herhangi bir zarar vermemek kaydıyla, diğerk markaların ilâştırılması mümkündür.
- Belli bir risk veya kullanımı gösteren başka bir işaret veya piktogram da G işareti ile birlikte kullanılabilir.
- Ürüne, "G" uygunluk işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler ilâştırılamaz.

	CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ			
	LOGO VE İŞARET KULLANMA TALİMATI			
	Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
	T.09	03.01.2012	07	29.12.2023

G İŞARETİ



Şekil 2: "G" İşareti Kullanımı

- "G" işareti, sadece üretici veya yetkili temsilcisi tarafından iliştilir.
- İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, "G" uygunluk işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olan CPC tarafından verilen "008" kimlik kayıt numarası da yer alır.
- İşaret, mamulün veya imalatçının temel gereklere uyduğunu ve mamulün pazarda kısıtlamalarla karşılaşmadan yer alabilmesi için, imalatçı veya üçüncü şahısların ilgili uygunluk değerlendirmesi çalışmalarını gerçekleştirmiş olduğunu beyan etmek veya belirtmek için iliştilir. G işareti, piyasaya arz edilmeden önce iliştilir.
- Belgelendirilen kuruluşlar, G işaretini; sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler. G işareti, belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz
- Belgelendirme sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde kuruluş, logo kullanımını durdurmalıdır.
- Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında G işareti kullanımı tespit edilirse yasal mevzuatlara göre ilgili Bakanlığın hukuki yükümlülüklerine tabidir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		5/8

	CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ		
	LOGO VE İŞARET KULLANMA TALİMATI		
	Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No
	T.09	03.01.2012	07
			Revizyon Tarihi
			29.12.2023

3.4 SİSTEM BELGELENDİRME KAPSAMINDA CPC LOGOSUNUN KULLANIMI

- CPC tarafından sistem belgelendirmesi iptal edilen kuruluşlar, CPC logosunun ve işaretinin yayımını derhal durdurmalıdır.
- CPC logosunu ve işaretini reklam amaçlı yayınlarda veya broşürlerde kullanabilir.
- CPC logosu, sistem belgelendirme kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.
- CPC logosu ve işareti, CPC tetkiki başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. (EK 4, EK 5, EK 6)
- Kuruluş CPC logosunu ürün belgesi gibi kullanamaz.
- Ürünlerin üzerinde EK-4 CPC logosu kullanılamaz.
- Ürünlerin taşınması amacıyla kullanılan dış ambalajlarda "Kalite Yönetim Sistemi Belgesi" veya "Çevre Yönetim Sistemi Belgesi" ibaresini koyarak kullanılabilir.

CPC Belge İşaretinin Kullanımı	Ürün (*a) üzerinde	Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b)	Reklam amaçlı broşür vb. üzerinde
Açıklama olmaksızın	Kullanılamaz	Kullanılamaz	Kullanılabilir (*d)
Açıklama (*c) ile	Kullanılamaz	Kullanılabilir (*d)	Kullanılabilir (*d)

*a: Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir.

*b: Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir.

*c: "(Bu ürün) CPC Belgelendirme tarafından Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 standardına, Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi TS ISO 45001, Enerji Yönetim Sistemi TS EN ISO 50001 Standardına göre belgelendirilen bir kuruluştaki üretilmiştir." şeklinde açık bir ifade olmalıdır.

*d: Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir.

3.5 CPC İŞARETİ VE LOGONUN İLGİLİ AKREDİTASYON MARKASI İLE KULLANIMI

- Belgelendirilen kuruluş, CPC işareti ve logosu ile birlikte ilgili Akreditasyon Markasını isteğe bağlı olarak kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyallerde kullanabilir.
- Müşteri, Akreditasyon Kuruluşu olan TÜRKAK'ın ilgili Akreditasyon Markası (R 10.06) (www.turkak.org.tr) rehber dokümanında tanımlanmış kısıtlamalara uymak zorundadır.
- TÜRKAK Dokümanı, R 10.06 Madde 8.5'e göre CPC'nin belgelendirdiği ürün üzerinde CPC işareti ile beraber TÜRKAK'ın ilgili Akreditasyon Markasını bu talimatın 4.Maddesinde tanımladığı ölçülerde ve EK-1 ve EK-6 şeklinde kullanılabilir.
- TÜRKAK tarafından CPC'nin Akreditasyonunun askıya alınması halinde Müşteri kesinlikle ilgili Akreditasyon Markasını yayımını durdurmalıdır.

3.6 UTO, ETA ve EOTA LOGOLARININ KULLANIMI

- Söz konusu logoları taşıyan belgeler hiçbir şekilde başkasına devredilemez, kullandırılmaz, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
- Belgelendirilmiş kuruluş, bu talimatı kabul etmesi ile, burada belirtilen şartların aksine davranışlarda CPC'nin belgesini askıya alma veya iptal etme yetkisini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul eder.
- Belgesi iptal edilen kuruluş, iptal izleyen en çok 10 iş günü içerisinde belgenin aslını CPC'ye iade etmek zorundadır. Teslim edilmemesi durumunda meydana gelebilecek her türlü olumsuzluğun sorumlusu üreticidir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		6/8

	CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ			
	LOGO VE İŞARET KULLANMA TALİMATI			
	Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
	T.09	03.01.2012	07	29.12.2023

- Üreticiye logolar ile verilen belgeler hiçbir şart altında CPC' ye veya diğer taraflara zarar verebilecek biçimde veya tüketiciyi yanıltacak sonuçlar doğuracak şekilde kullanılamaz. Belgeye ilişkin doğru olmayan beyanlarda bulunulamaz. UTO/ETA verilen üreticiye, tüketiciyi yanıltacak veya aldatacak şekilde yapılan UTO/ETA kullanımı sonucunda Ulusal ve Uluslararası Mevzuat çerçevesinde yaptırım uygulanır. Yapılan aldatıcı ve yanıltıcı kullanım Ulusal ve Uluslararası resmi makamlara bildirilir. Gerektiği takdirde CPC konuyla ilgili hukuki yollara başvurulabilir.
- Verilen belgeler üzerinde herhangi bir nedenle yırtılma ve/veya aşınma sonucu doğru anlaşılmasını engelleyecek bir zarar oluştuğunda belgenin kullanımına son verilir ve yenilenmesi için hasar görmüş belge ile CPC' ye başvurulur.
- Belgelendirilmiş kuruluş, belgenin geçerliliği boyunca gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması veya iptali ile yeniden belgelendirme dahil tüm işlemlerle ilgili duyuru ve uyarıları CPC web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek ve gereğini belirtilen süreler içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür.
- CPC, belgelendirilmiş kuruluşların ticari bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
- Belgelendirilmiş kuruluş, CPC ve diğer logoları sadece belge kapsamı faaliyetler ve tanıtım alanlarında kullanabilir.
- Logoların boyutları, okunabilirlikleri ve oranları bozulmamak kaydıyla değiştirilebilir.
- Logolar basılı ve elektronik ortamlarda belgelendirilmiş kuruluşun kendi logosundan daha fazla öne çıkmamak kaydıyla kullanılabilir.
- Belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda basılı/elektronik ortamlarda logo kullanımları durdurulur.
- Belge sahibi kuruluş logoları reklam amaçlı yayınlarda, resmi evrakında ve broşürlerinde kullanabilir. Logolar belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.
- Logolar hiçbir şekilde (ebat, renkler, zemin tonu vb gibi) değiştirilerek kullanılamaz, boyları uzatılıp genişletilemez veya daraltılamaz.
- Logolar bu Talimatta belirtilen haller dışında başka bir biçim veya formda kullanılamaz, deforme edilemez, etraflarına kontur eklenemez, dişi yapılamaz, hacim verilemez, saydam yapılamaz, üzerlerine herhangi bir eleman getirilemez.
- CPC ve EOTA logolarının aynı boyutta ve mutlaka birlikte kullanılmaları şarttır.

3.7 SERA GAZI / KARBON AYAK İZİ DOĞRULAMA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA TÜRKAK VE CPC LOGOSUNUN KULLANIMI

- CPC tarafından TS EN ISO 17029 kapsamında doğrulama çalışması tamamlanan ve doğrulama raporu teslim edilen tesisler CPC işareti ve logosunu aşağıdaki kurallar dahilinde, Akreditasyon markasını ise bu dokümanın 3.5 maddesi çerçevesinde isteğe bağlı olarak kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyallerde kullanabilir.
- Bu referans veya işaretler, yalnızca doğrulanmış iddia ile ilgili olarak kullanılacak ve ürün sertifikasyonu ile ilgili olarak yanıltıcı olmayacaktır. CPC logosu, müşteri tarafından bir analiz ve muayene sonucunda kullanılamaz.
- Logonun, doğrulama hizmeti almış kuruluşlar dışında, herhangi bir kuruluş tarafından kullanıldığının tespit edilmesi durumunda ilgili kuruluş CPC tarafından, logo kullanımını durdurması yönünde yazılı olarak uyarılır. Kuruluşun bu uyarıyı dikkate almaması durumunda, yasal yollara başvurulur.
- Müşterinin, doğrulama hizmetlerini, yanıltıcı tarzda ve/veya haksız kullandığı ve/veya tanıtım dokümanlarında doğrulamaya ait bilgileri tüketiciyi yanıltıcı şekilde kullandığı tespit edilmesi durumunda yasal yollara başvurulur.

Bu tespit;

- a) Diğer doğrulayıcı kuruluşların CPC 'ye doğrulamanın yanıltıcı ve haksız kullanıldığı konusunda bilgilendirmesi,
- b) Kamu Kuruluşlarının, tüketici mahkemelerinin, özel şirketlerin doğrulama yetki kapsamının içeriğini sorgulaması,

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		7/8

	CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ		
	LOGO VE İŞARET KULLANMA TALİMATI		
	Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No
	T.09	03.01.2012	07
			Revizyon Tarihi
			29.12.2023

c) Yazılı ve görsel basındaki takip,

d) Doğrulamaların gerçekleştirilmesiyle yerinde gözlem yapılarak gerçekleştirilebilmektedir.

- CPC tarafından, sözleşmede yer alan şartları ihlal ettiği ve CPC'nin itibarını zedeleyecek durumlar yarattığı, ayrıca müşterinin yazılı uyarıları dikkate almadığı tespit edilirse, konu CPC yönetimince değerlendirilir. CPC tarafından alınan kararlar, Sera Gazı Doğrulama Müdürü tarafından ilgili kuruluşlara yazılı olarak bildirilir ve sonucu takip edilir. Alınan kararlara göre CPC web sitesinde bulunan listeler güncellenerek kamuoyuna bilgi verilir.
- CPC Logosu bu talimatın Ek-10 unda belirtilen formatta kullanılacaktır.
- Logolar hiçbir şekilde (ebat, renkler, zemin tonu vb gibi) değiştirilerek kullanılamaz, boyları uzatılıp genişletilemez veya daraltılamaz.
- Doğrulama Raporu geri çekilen kuruluş, en çok 15 iş günü içerisinde belgenin aslını CPC' ye iade etmek zorundadır. Teslim edilmemesi durumunda meydana gelebilecek her türlü olumsuzluğun sorumlusu tesistedir.
- F.262 Doğrulama Raporunda, F.269 KAİ Envanter Doğrulama Belgesi, F.270 SG Emisyon Raporu Doğrulama Belgesi ve F.01 Yazışma Formatı Formunda Sera Gazı ve Karbon Ayak İzi Doğrulama çalışmaları kapsamında TÜRKAK markası ve CPC logosu tasarlanmıştır.
- Sera Gazı Doğrulama çalışmalarında doğrulama raporu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliğinin tasarlamış olduğu EÇBS üzerinden verilmektedir fakat bunun dışında tesislerin CPC' nin doğrulama beyanını temsil edecek sertifika/belge vb. talep edilmesi durumunda TÜRKAK markası ve CPC logosu bu talimatın 3.7 maddesi gereğince kullanılacaktır.

4. EKLER

EK 1 : CPC işareti ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımı

EK 2 : CPC Ürün işaret Örneği

EK 3 : CPC Ürün işareti (Leke olarak örnek kullanımı)

EK 4 : CPC Logosu

EK 5 : CPC Sistem İşaret Örneği

EK 6 : CPC Sistem işareti ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımı

EK 7 : UTO Logosu

EK 8 : ETA Logosu

EK 9 : EOTA Logosu

EK 10: TÜRKAK Sera Gazı/Karbon Ayak İzi Logosu

EK 11: CPC Sera Gazı/Karbon Ayak İzi Logosu

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		8/8